

# การแจกแจงความถี่และ สถิติพื้นฐาน

2


หลังจากนำเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เรียกว่า ข้อมูลดิบ เพราะมีลักษณะจะจัดกระจาด ไม่เป็นหมวดหมู่ ต้องนำข้อมูลดิบมาจัดกระทำโดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง เพื่อให่ง่ายแก่การเข้าใจ วิธีที่ง่ายที่สุดที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ การจัดอันดับ (Rank) ให้กับข้อมูลเหล่านั้น โดยอาจเรียงข้อมูลดิบ จำนวนมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปมากก็ได้

การจัดกระทำกับข้อมูลมีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดระบบและ สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ก็คือการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ทำให้นักสถิติสามารถเข้าใจข้อมูลเหล่านั้น ได้ดีกว่าข้อมูลดิบในตอนแรก

## 1. การแจกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐาน

ก่อนอื่นให้เปิดแฟ้มข้อมูลที่ป้อนเอาไว้ตั้งแต่บทที่ 1 เลี้ยงก่อน นั่นคือข้อมูลชุดที่ 1 (ดูรายละเอียดการเปิดแฟ้มข้อมูลในบทที่ 1) เมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแจกแจงความถี่ของตัว แปรต่าง ๆ ได้โดยเลือกเมนูหลัก Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย frequencies... จะปรากฏหน้าต่าง Frequencies


ตอนนี้เราจะหาความถี่ของตัวแปร “อายุ” ให้คลิกเลือก “อายุ” ภายในช่องทางซ้าย และคลิก ลูกศรตรงกลาง ตัวแปร “อายุ” ที่อยู่ทางซ้ายจะถูกย้ายมาทางขวา ดังภาพประกอบ 2.1



ภาพประกอบ 2.1

สังเกตตรงด้านข่ายล่าง จะมีเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Display frequency tables ก็คือให้แสดงตารางแจกแจงความถี่นั่นเอง สมมติถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกออกไป โปรแกรมจะไม่สร้างตารางแจกแจงความถี่ให้

เราสามารถเลือกให้โปรแกรมคำนวณสถิติต่าง ๆ ตามต้องการได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Statistics....” จะปรากฏหน้าต่าง “Frequencies : Statistics” สามารถเลือกสถิติที่ต้องการได้โดยการคลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกในช่องสีเหลี่ยมหน้าสถิติที่ต้องการ ดังภาพประกอบ 2.2




ภาพประกอบ 2.2

สำหรับการหาค่าในตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ต้องการนั้น ให้คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Percentile(s) : และใส่ตัวเลขตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ต้องการหาในช่อง เช่น ต้องการหา P25 และ P75 ให้ใส่ 25 และคลิกปุ่ม Add จากนั้นใส่ 75 และคลิกปุ่ม Add

ส่วนสถิติอื่น ๆ ที่สามารถเลือกคำนวณได้ก็คือ

Mean	แสดงค่าเฉลี่ย
Median	แสดงค่ามัธยฐาน
Mode	แสดงค่าฐานนิยม
Sum	แสดงค่าผลรวม
Std.deviation	แสดงค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Variance	แสดงค่าความแปรปรวน
Range	แสดงค่าพิสัย
Minimum	แสดงค่าต่ำสุด
Maximum	แสดงค่าสูงสุด
S.E.mean	แสดงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
Skewness	แสดงค่าความเบี้ยว
Kurtosis	แสดงค่าความโด่ง

เมื่อคลิกเลือกสถิติที่ต้องการคำนวณเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Continue”  
 หากต้องการสร้างกราฟให้ไปที่หน้าต่าง “Frequencies” แล้วคลิกที่ปุ่ม “Charts...” จะเกิด  
 หน้าต่าง “Frequencies : Charts” ดังภาพประกอบ 2.3



ภาพประกอบ 2.3

สามารถเลือกชนิดของ Charts ได้ 3 ชนิดคือ Bar Charts, Pie Charts, และ Histograms  
 หากเลือก Histograms โปรแกรมก็จะให้เลือกว่าจะสร้างโดงปกติหรือไม่ ถ้าสร้างก็คลิกให้เกิด  
 เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “With normal curve” ในกรณีที่เลือก Bar Charts หรือ Pie Charts ผู้  
 วิเคราะห์สามารถเลือกสเกลของ Charts ว่าจะใช้ความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ โดยเลือกในช่อง Chart Values  
 เมื่อเลือกชนิดของ Charts แล้วคลิกปุ่ม “Continue”

เมื่อคลิกปุ่ม “OK” ในหน้าต่าง “Frequencies” แล้ว โปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจงความถี่  
 และคำนวณหาค่าสถิติที่เลือก โดยแสดงผลลัพธ์ในหน้าต่าง Output


**Statistics**

อายุของกลุ่มตัวอย่าง

N	Valid	20
	Missing	0
Mean		31.45
Std. Error of Mean		.85
Median		32.00
Mode		32
Std. Deviation		3.82
Variance		14.58
Skewness		.075
Std. Error of Skewness		.512
Kurtosis		-.864
Std. Error of Kurtosis		.992
Minimum		25
Maximum		38
Sum		629
Percentiles	25	28.00
	75	34.00


อายุของกลุ่มตัวอย่าง

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	1	5.0	5.0	5.0
	26	1	5.0	5.0	10.0
	27	1	5.0	5.0	15.0
	28	3	15.0	15.0	30.0
	29	2	10.0	10.0	40.0
	32	4	20.0	20.0	60.0
	33	2	10.0	10.0	70.0
	34	2	10.0	10.0	80.0
	35	1	5.0	5.0	85.0
	36	1	5.0	5.0	90.0
	38	2	10.0	10.0	100.0
Total		20	100.0	100.0	




ภาพประกอบ 2.4

อาจทดลองสร้าง Pie Charts จะได้ดังภาพ



ภาพประกอบ 2.5

ที่หน้าต่าง Frequencies ยังมีอีกปุ่มหนึ่งคือ Format... ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ มีหน้าต่างดังภาพประกอบ 2.6



ภาพประกอบ 2.6


ในกรอบ “Order by” ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลหรือความถี่จากน้อยไปมาก หรือจากมากไปหาน้อย และในกรอบ “Multiple Variables” ใช้สำหรับในการนี้ต้องการแยกแจงความถี่และหาสถิติพื้นฐานของหลายตัวแปร

- Compare variables ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรหลายตัวโดยนำแต่ละตัวแปรมาแสดงค่าสถิติเรียงต่อกันเพื่อเปรียบเทียบ
- Organize output by variables ใช้เมื่อต้องการแยกตารางค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรทั้งหลายออกจากกัน

สำหรับ “Suppress tables with more than 10 categories” ใช้สำหรับกำหนดไม่ให้แสดงตารางแจงความถี่ถ้าหากกลุ่มของตัวแปรมีมากเกินกว่า 10 กลุ่ม หรือแล้วแต่ผู้ใช้กำหนด

## 2. การหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร


เลือกเมนู Analyze เลือกเมนูรอง Descriptive Statistics และเมนูย่อย Descriptives... จะเกิดหน้าต่าง Descriptive



ภาพประกอบ 2.7

เลือกตัวแปรที่ต้องการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานทางด้านชัย ในที่นี้จะคำนวณหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร “อายุ” ให้คลิกเลือกอายุแล้วคลิกลูกศรตรงกลางตัวแปร “อายุ” จะถูกย้ายให้มาอยู่ในช่อง

“Variable(s):” ทางด้านซ้าย คลิกที่ปุ่ม “Options...” จะปรากฏหน้าต่าง “Descriptives: Options” ผู้ใช้เคราะห์สามารถเลือกสถิติที่ต้องการได้ โดยคลิกให้เกิดเครื่องหมาย “ถูก” หน้าสถิติที่เลือก



ภาพประกอบ 2.8

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “Continue” และคลิกที่ปุ่ม “OK” โปรแกรมจะประมวลผลแสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร “อายุ” ในหน้าต่าง Output

#### Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
อายุของกลุ่มตัวอย่าง	20	25	38	31.45	3.82
Valid N (listwise)	20				

ภาพประกอบ 2.9

สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Descriptives” จะมีข้อความว่า “Save standardized values as Variables” ถ้าคลิกเลือกช่องนี้ โปรแกรมจะคำนวณค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ของตัวแปรอายุ โดย Z-score จะปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลต่อจากตัวแปรลุծท้าย


### 3. การหาค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มย่อย

เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Compare Means และเมนูย่อย Means... จะปรากฏหน้าต่าง "Means" แล้วหากเราต้องการหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอายุ โดยแยกตามกลุ่มเพศ ให้เลือกตัวแปรตามเป็น "อายุ" คลิกไปไว้ในช่อง "Dependent List:" และเลือกตัวแปรอิสระเป็น "เพศ" คลิกไปไว้ในช่อง Independent List : ดังภาพประกอบ 2.10



ภาพประกอบ 2.10

สามารถเลือกให้โปรแกรมคำนวณสถิติพื้นฐานต่าง ๆ ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "Options..." จะปรากฏหน้าต่าง



ภาพประกอบ 2.11

สังเกตด้านล่างของหน้าต่าง “Means : Options” จะมีกรอบสีเหลี่ยมที่ชื่อว่า “Statistics for First Layer” ภายในจะมีสถิติให้เลือกจำนวน 2 ชนิด ชนิดแรกคือแสดงตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน และจำนวนค่าสัมประสิทธิ์สหลัมพันธ์อีกด้วย ( $\eta^2$ ) ซึ่งเป็นค่าสหลัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และชนิดที่สองคือ Test for linearity สำหรับทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว

คลิกเลือกสถิติที่ต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “Continue” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK” โปรแกรมจะแสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร “อายุ” จำแนกตามตัวแปร “เพศ” ในหน้าต่าง “Output”


### Report

อายุของกลุ่มตัวอย่าง

เพศของกลุ่มตัวอย่าง	Mean	N	Std. Deviation
ชาย	29.89	9	2.67
หญิง	32.73	11	4.24
Total	31.45	20	3.82

ภาพประกอบ 2.12

หรืออาจจะหาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร “อายุ” นอกจากจะจำแนกตามเพศแล้ว ยังจำแนกตามสถานภาพอีกด้วย สามารถทำได้โดยการคลิกตัวแปร “เพศ” ใส่ในช่อง “Independent List:” สังเกตเห็นอช่อง “Independent List:” จะปรากฏคำว่า “Layer 1 of 2” และคลิกที่ปุ่ม “Next” ก็จะเปลี่ยนเป็น “Layer2 of 2” คลิกตัวแปร “สถานภาพ” ให้มาอยู่ในช่อง “Independent List:” และคลิกปุ่ม “OK”



ภาพประกอบ 2.13

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้


### Report

#### อายุของกลุ่มตัวอย่าง

เพศของกลุ่มตัวอย่าง	สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง	Mean	N	Std. Deviation
ชาย	ภาคปกติ	30.43	7	2.82
	ภาคพิเศษ	28.00	2	.00
	Total	29.89	9	2.67
หญิง	ภาคปกติ	30.75	4	3.30
	ภาคพิเศษ	33.86	7	4.53
	Total	32.73	11	4.24
Total	ภาคปกติ	30.55	11	2.84
	ภาคพิเศษ	32.56	9	4.69
	Total	31.45	20	3.82

ภาพประกอบ 2.14

ถ้าไม่คลิกปุ่ม “Next” จะเกิดอะไรขึ้น?



ภาพประกอบ 2.15

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีตารางดังนี้

### อายุของกลุ่มตัวอย่าง \* เพศของกลุ่มตัวอย่าง

#### อายุของกลุ่มตัวอย่าง

เพศของกลุ่มตัวอย่าง	Mean	N	Std. Deviation
ชาย	29.89	9	2.67
หญิง	32.73	11	4.24
Total	31.45	20	3.82

### อายุของกลุ่มตัวอย่าง \* สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง


#### อายุของกลุ่มตัวอย่าง

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง	Mean	N	Std. Deviation
ภาคปกติ	30.55	11	2.84
ภาคพิเศษ	32.56	9	4.69
Total	31.45	20	3.82

ภาพประกอบ 2.16


## 4. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง

เลือกเมนู Analyze เมนูรอง Descriptive Statistics เมนูย่อย Crosstabs... จะปรากฏหน้าต่าง “Crosstabs” ใส่ตัวแปรตามແລງและสدمก์ ในที่นี่ให้ตัวแปรตามແລງเป็น “เพศ” และตัวแปรทางสدمก์เป็น “ชั้นปี” ตรงช่องของ Layer นั้น จะใช้มีอ็อต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่หรือวิเคราะห์โคลัสแควร์แยกตามกลุ่มของตัวแปร เช่น หากต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่แยกตามกลุ่มตัวแปรสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ให้คลิกตัวแปร “สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง” ใส่ในช่อง Layer เมื่อวิเคราะห์แล้วโปรแกรมจะแสดงตารางแจกแจงความถี่ 2 ตาราง ตารางแรกเป็นตารางแจกแจงถี่ของกลุ่มภาคปกติ และอีกตารางหนึ่งเป็นตารางแจกแจงความถี่ของกลุ่มภาคพิเศษ สังเกตด้านล่างจะมีข้อความให้เลือกอยู่ 2 ข้อความ และมีปุ่ม 3 ปุ่ม




ภาพประกอบ 2.17

ข้อความแรกคือ “Display clustered bar charts” ก็คือแสดงกราฟแท่งนั่นเอง  
ข้อความสองคือ “Suppress tables” คือไม่แสดงตารางแจ้งความถี่  
ปุ่ม Statistics ใช้ในการคำนวณหาค่าสถิติสำหรับข้อมูลในระดับการวัดต่าง ๆ โดยผู้วิจัยจะต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการเลือกคำนวณสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลด้วยตนเอง ในที่นี้ลองเลือกคำนวณค่าไคสแควร์ ดังภาพ




ภาพประกอบ 2.18

ปุ่ม Cells ใช้ในการคำนวณจำนวนและเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเซล ในช่อง Counts คือจำนวนความถี่ที่สังเกตได้ และจำนวนความถี่ที่คาดหวัง ในช่อง Percentages เลือกคำนวณเปอร์เซ็นต์ตามแนวๆ แนวสมมติ และเปอร์เซ็นต์รวม ในช่อง Residuals สำหรับแสดงความคลาดเคลื่อนที่ไม่ถูกทำเป็นมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนที่เป็นมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็นมาตรฐานที่ถูกปรับแก้แล้ว



ภาพประกอบ 2.19

ส่วนอีกปุ่มนึงคือปุ่ม Format ใช้สำหรับการจัดรูปแบบการเรียงข้อมูลต้องการเรียงจากน้อยไปมาก (Ascending) หรือจากมากไปน้อย (Descending)



ภาพประกอบ 2.20

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “OK” จะปรากฏผลดังนี้

**เพศของกลุ่มตัวอย่าง \* ชั้นปีที่ศึกษา Crosstabulation**

		ชั้นปีที่ศึกษา			Total
		ชั้นปีที่ 1	ชั้นปีที่ 2	ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป	
เพศของกลุ่มตัวอย่าง	ชาย	Count	3	3	9
		% within	33.3%	33.3%	33.3%
เพศของกลุ่มตัวอย่าง		% within ชั้นปีที่ศึกษา	50.0%	42.9%	42.9%
		% of Total	15.0%	15.0%	15.0%
หญิง		Count	3	4	11
		% within	27.3%	36.4%	36.4%
เพศของกลุ่มตัวอย่าง		% within ชั้นปีที่ศึกษา	50.0%	57.1%	57.1%
		% of Total	15.0%	20.0%	20.0%
Total		Count	6	7	20
		% within	30.0%	35.0%	35.0%
เพศของกลุ่มตัวอย่าง		% within ชั้นปีที่ศึกษา	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	30.0%	35.0%	35.0%

ภาพประกอบ 2.21

